

临河区本级保留由申请人付费委托行政权力中介服务事项清单梳理表

| 序号 | 中介服务事项名称 | 对应的行政权力事项名称 | 对应的行政权力事项子项名称 | 行政权力实施部门 | 中介服务设定（调整）依据 | 中介服务实施机构 | 收费标准 | 收费依据 | 委托主体 | 中介费用承担主体 | 备注 |
|----|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------|-------|------|----------|----|
| 1 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算报告等技术评估、评审 | 政府投资项目审批 | 无 | 临河区发展和改革委员会 | <p>[行政法规] 《政府投资条例》(国务院令第712号) 第十一条投资主管部门或者其他有关部门应当根据国民经济和社会发展规划、相关领域专项规划、产业政策等,从下列方面对政府投资项目进行审查,作出是否批准的决定:</p> <p>(一)项目建议书提出的项目建设的必要性。</p> <p>(二)可行性研究报告分析的项目的技术经济可行性、社会效益以及项目资金等主要建设条件的落实情况。(三)初步设计及其提出的投资概算是否符合可行性研究报告批复以及国家有关标准和规范的要求。</p> <p>(四)依照法律、行政法规和国家有关规定应当审查的其他事项。</p> <p>投资主管部门或者其他有关部门对政府投资项目不予批准的,应当书面通知项目单位并说明理由。</p> <p>对经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目,投资主管部门或者其他有关部门应当在中介服务机构评估、公众参与、专家评议、风险评估的基础上作出是否批准的决定。</p> <p>[国务院决定]《国务院关于投融资体制改革的决定(国发(2004) 20号)</p> <p>三、完善政府投资体制,规范政府投资行为</p> <p>(二)健全政府投资项目决策机制。进一步完善和坚持科学的决策规则和程序,提高政府投资项目决策的科学化、民主化水平;政府投资项目一般都要经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证,咨询评估要引入竞争机制,并制定合理的竞争规则;特别重大的项目还应实行专家评议制度;逐步实行政府投资项目公示制度,广泛听取各方面的意见和建议。</p> | 符合相关要求的中介机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------|---|---------------------|---|---------------------------|-------------------------|-----------|-----|-----|--|
| 2 | 固定资产投资 项目节能报告 编制 | 固定资产投资项目 节能评估审查 | 无 | 临河区发 展和改革 委员会 | <p>[法律]《中华人民共和国节约能源法》第十五条国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。具体办法由国务院管理节能工作的部门会同国务院有关部门制定。</p> <p>【部门规章】《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发展和改革委员会令44号）第七条建设单位应编制固定资产投资项目节能报告。项目节能报告应包括下列内容：分析评价依据：项目建设方案的节能分析和比选，包括总平面布置、生产工艺、用能工艺、用能设备和能源计量器具等方面；选取节能效果好、技术经济可行的节能技术和管理措施；项目能源消费量、能源消费结构、能源效率等方面的分析；对所在地完成能源消耗总量和强度目标、煤炭消费减量替代目标的影响等方面的分析评价。</p> | 有相应能 力的编制 机构 | 市场调节 价 双方协商 议价 | 市场调节 价 | 申请人 | 申请人 | |
| 3 | 水利基建项目 初步设计文件 编制 | 水利局基建项目 初步设计文件审批 | 无 | 临河区水 利局 | <p>【部门规章】《水利工程建设程序管理暂行规定》（水建〔1998〕、16号，2019年水利部令第50号修正）</p> <p>第七条 初步设计阶段</p> <p>1. 初步设计是很据批准的可行性研究报告和必要而准确的设计资料，对设计对象进行通通盘研究，阐明拟建工程在技术上的可行性和经济上的合理性，规定项目的各项基本技术参数，编制项目的总概算。初步设计任务应择优选择有项目相应资格的设计单位承担，依照有关初步设计编制规定进行编制。步</p> <p>2. 初步设计报告应按照《水利水电工程初步设计报告编制规程》（电力部、水利部电办）段报应按思水利、电工程初步设报告编制规程（电力部、水利部电办〔1993〕113号）编制。</p> <p>3. 初步设计文件报批前，一般须由项目法人对初步设计中的重大问题组织论证。设计单位根据论证意见，对初步设计文件进行补充、修改、优化。初步设计由项目法人组织审查后，按国家现行规定权限向主管部门申报审批。</p> <p>4. 设计单位必须严格保证设计质量，承担初步设计的合同责任。初步设计文件经批准后，主要内容不得随意修改、变更，并作为项目建设实施的技术文件基础。如有重要修改、变更，须经原审批机关复审同意。</p> | 具有相应 资质的勘 测设计单 位 | 市场调节 价 双方协商 议价 | 市场调节 价 | 申请人 | 申请人 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|---|-----------------|-----------------|-------|-----|-----|--|
| 4 | 生产建设项目水土保持设施验收报告 | 对生产建设项目水土保持设施验收报告的报备 | 无 | 临河区水利局 | 【国务院决定】《国务院关于取消一批行政许可事项的决定》（国发〔2017〕46号）附件2第4项，取消“生产建设项目水土保持设施验收审批”。 2.生产建设单位应当加强水土流失监测，在生产建设项目投入使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，组织第三方机构编制水土保持设施验收报告，向社会公开并向水土保持方案审批机关报备。 | 第三方机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 5 | 危险化学品建设项目安全设施设计专篇 | 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存危险物品的建设项目的安全设施设计审查 | 危险化学品生产、储存建设项目安全设施设计审查 | 区应急管理局 | 【部门规章】《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安监总局令第45号公布 根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）第七条建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。第十五条设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。第十六条建设单位应当在建设项目初步设计完成后、详细设计开始前，向出具建设项目安全条件审查意见书的安全生产监督管理部门申请建设项目安全设施设计审查，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：（一）建设项目安全设施设计审查申请书及文件；（二）设计单位的设计资质证明文件（复印件）；（三）建设项目安全设施设计专篇。 | 具有相应资质的设计单位 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 6 | 危险化学品建设项目安全评价报告 | 危险化学品生产、储存建设项目安全条件审查 | 无 | 区应急管理局 | 【部门规章】《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安监总局令第45号公布根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）第八条建设单位应当在建设项目的可行性研究阶段，委托具备相应资质的安全评价机构对建设项目进行安全评价。 | 具备国家规定资质的安全评价机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 7 | 危险化学品企业安全评价 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 危险化学品生产企业安全生产许可 | 区应急管理局 | 【部门规章】《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（2011年8月5日国家安监总局令第41号公布，根据2017年国家安全生产监督管理总局令第89号修正）第十九条企业应当依法委托具备国家规定资质的安全评价机构进行安全评价，并按照安全评价报告的意见对存在的安全生产问题进行整改。 | 具备国家规定资质的安全评价机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------|-------------|--------|---|---------------|-----------------|-------|-----|-----|--|
| 8 | 危险性较大的矿山井下特种设备检测检验报告 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 非煤矿山安全生产许可证 | 区应急管理局 | 【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》(2009年6月8日国家安监总局令第20号公布,根据2015年5月26日国家安监总局令第78号修正)第八条非煤矿山企业申请领取安全生产许可证,应当提交下列文件、资料:(十一)涉及人身安全、危险性较大的海洋石油开采特种设备和矿山井下特种设备由具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告,并取得安全使用证或者安全标志。 | 具有相应资质的检验检测机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 9 | 非煤矿山建设项目安全设施设计 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 非煤矿山安全生产许可证 | 区应急管理局 | 【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局36号令,2015年国家安监总局令第77号修改)第十条第一款生产经营单位在建设项目初步设计时,应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设施同时进行设计,编制安全设施设计。第十四条建设项目安全设施设计有下列情形之一的,不予批准,并不得开工建设:(二)未委托具有相应资质的设计单位进行设计的。 | 具有相应资质的设计单位 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 10 | 非煤矿山建设项目安全验收评价报告 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 非煤矿山安全生产许可证 | 区应急管理局 | 【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局36号令,2015年国家安监总局令第77号修改)第二十二条第一款本办法第七条规定的建设项目安全设施竣工或者试运行完成后,生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构对安全设施进行验收评价,并编制建设项目安全验收评价报告。 | 具有相应资质的安全评价机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
| 11 | 非煤矿山建设项目安全预评价报告 | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 非煤矿山安全生产许可证 | 区应急管理局 | 【部门规章】《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局36号令,2015年国家安监总局令第77号修改)第七条下列建设项目在进行可行性研究时,生产经营单位应当按照国家规定,进行安全预评价:(一)非煤矿山建设项目:第八条生产经营单位应当委托具有相应资质的安全评价机构,对其建设项目进行安全预评价,并编制安全预评价报告。建设项目安全预评价报告应当符合国家标准或者行业标准的规定。生产、储存危险化学品的建设项目和化工建设项目安全预评价报告除符合本条第二款的规定外,还应当符合有关危险化学品建设项目的规定。 | 具有相应资质的安全评价机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------------|-------------|--------|---|---------------|-----------------|-------|-----|-----|--|
| 12 | 非煤矿山生产项目安全现状评价报告（金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库，11及石油天然气独立生产系统和作业单位） | 矿山企业、危险化学品生产企业安全生产许可 | 非煤矿山安全生产许可证 | 区应急管理局 | <p>【部门规章】《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（2009年6月8日国家安监总局令第20号公布，根据2015年5月26日国家安监总局令第78号修正）第十九条第一款第二款安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿山企业应当在安全生产许可证有效期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：（一）延期申请书；（二）安全生产许可证正本和副本；（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料。金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库，以及石油天然气独立生产系统和作业单位还应当提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。</p> | 具有相应资质的安全评价机构 | 市场调节价 双方协商议价 | 市场调节价 | 申请人 | 申请人 | |
|----|---|----------------------|-------------|--------|---|---------------|-----------------|-------|-----|-----|--|